


Robinet à boisseau sphérique de commutation 3/2 voies - Modèle FK07



Description:

Robinet à boisseau sphérique de commutation 3/2 voies avec construction compacte et passage réduit. Pour la fermeture de systèmes.

Caractéristiques du produit:

- convient aux **fluides neutres et non neutres, liquides et gazeux**
- dimensions des raccords à brides selon DIN EN 1092-1
- étanchéité côté sortie
- corps acier galvanisé
- sens d'écoulement voir symbole de commutation

Raccordement:

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

Construction:

passage réduit

Pression:

PN 16 – PN 40

Type de construction:

Matière du corps:

Sphère:

Joint de sphère:

Joint d'arbre de commande:

Joint de corps:

Tige de commande:

Température:

robinet à boisseau sphérique de commutation 3/2 voies à passage réduit

acier C22 1.0402

acier inoxydable 1.4404

PTFE FV


joint torique Viton

joint torique Viton

acier inoxydable 1.4404

-20°C / +180°C


Diagramme pression-température:



	<i>position 1</i>	<i>position 2</i>	Symboles	Avertissement : La pression du côté fermé doit être inférieure à la pression de la ligne du convoyeur.
Lumière en L				

Dimensions:

DN	LW	PN	L	MM	R	H	h	D	K	g	z	d	SW1	M	d1	d2	Poids (kg)
15	15	40	76	20	124,5	66,5	31,5	90	65	45	4	M12	9	F03	36	M5	2,20
20	15	40	82	20	124,5	71	36	99	75	58	4	M12	9	F03	36	M5	2,90
25	20	40	86	23	12,5	75	140	110	85	68	4	M12	9	F03	36	M5	3,80
32	25	40	100	29	172,5	89,5	49,2	130	100	78	4	M16	11	F05	50	M6	6,40
40	32	40	105	35,5	172,5	94,5	55	140	110	88	4	M16	11	F05	50	M6	8,50
50	40	40	115	41	203	108,5	60	160	125	102	4	M16	14	F05	50	M6	12,00



Nr. No.	Bezeichnung Description	Werkstoff Material	Materialbezeichnung Material description
1	Gehäuse Body	Stahl verzinkt Steel (zinc-plated)	1.0402
2	Kugel Ball	Edelstahl Stainless steel	1.4404
3	Kugeldichtung Ball seal	PTFE GF	-
4	Flansch / Nippel Flange / nipple	Stahl verzinkt Steel (zinc-plated)	1.0715
5	Schaltwelle Stem	Edelstahl Stainless steel	1.4404
7	Spindeldichtung Spindle seal	FKM	-
8	Griff Handle	Edelstahl Stainless steel	-
9	Gehäusedichtung Body seal	FKM	1.4301
10	Anlaufnring Thrust washer	PTFE GF	-

Numéro d'article:

Modèle			Taille
FK07 – 3/2-Wege	00	00	03 – DN15 04 – DN20 05 – DN25 06 – DN32 07 – DN40 08 – DN50
Exemple n° FK07000004			
FK07	00	00	04

Robinet à boisseau sphérique de commutation 3/2 en acier DN20 avec sphère en acier inoxydable.

Illustrations similaires, sous réserve de modifications techniques et dimensionnelles.