

Comandi manuali TIPO HB01 / HB02 / HB03



Descrizione:

Handbetätigungen als Handhebel/Rasthebel und Handgetriebe für Armaturen mit ISO5211 Aufbauflansch (zB. Kugelhähne oder Absperrklappen) zur manuellen Betätigung.

Caratteristiche del prodotto:


- Leva in alluminio o acciaio
- Leve in acciaio inox opzionali e leve senza dentatura su richiesta
- Colore della maniglia giallo o grigio
- Le leve possono essere lucchettabili
- Volantino in ghisa con trattamento superficie IP67 incluso
- Design autobloccante
- Posizioni finali regolabili per i volantini

Leva HB01

Struttura:

Leva in alluminio con impugnatura grigia o gialla

Dimensione	0	1
A	200	275
B	76	76
ISO 5211	F05	F07
Stelo	Quadrato 14mm, diagonale	Quadrato 17mm, diagonale
Peso kg	0,35	0,4



Utilizzato con i seguenti tipi di NieRuf / diametri:


AK01-AK02	DN32-100	
-----------	----------	--

Leva HB02:

Struttura:

Leva in acciaio con impugnatura grigia o gialla

Dimensione	0	1	2	3	4
A	270	270	362	362	750
B	75	75	75	90	135
ISO 5211	F05	F07	F07	F10	F10
Stelo	Quadrato 14mm, diagonale	Quadrato 14mm, diagonale	Quadrato 17mm, diagonale	Quadrato 17mm, diagonale	Quadrato 22mm, diagonale
Peso kg	1,24	1,26	1,4	2,2	3,10




Utilizzato con i seguenti tipi di NieRuf / diametri:

AK01-AK02			DN125-200		
AK11-AK12		DN50-125		DN150	

Volantino HB03:
Struttura:

Volantino in ghisa



Dimensione	0	1	2	3	3	4	4	5	5	6	7
Versione	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Codice articolo	HB03000000	HB03000001	HB03000002	HB03000003	HB03010003	HB03000004	HB03010004	HB03000005	HB03010005	HB03000006	HB03000007
ISO 5211	F05/F07	F07/F10/F12	F07/F10/F12	F12	F14	F14	F16	F16	F16	F16	F25
Stelo	Quadrato 14mm, diagonale	Quadrato 17mm, diagonale	Quadrato 22mm, diagonale	Quadrato 27mm, diagonale	Quadrato 27mm, diagonale	Quadrato 27mm, diagonale	Quadrato 27mm, diagonale	Quadrato 27mm, diagonale	Quadrato 36mm, diagonale	Quadrato 36mm, diagonale	Ø60 x 18 x 68,4
Coppia massima in uscita	165Nm	300Nm	650Nm	1200Nm	1200Nm	2000Nm	2000Nm	3250Nm	3250Nm	5500Nm	9000Nm
A	70	127,5	183,5	238	341	241,5	352	448	398	455	363,3
B	35	46	58	67	78	78	78	110	110	142,5	175
C	91	139	209	255	350	265	275	346	346	386,5	429,5
D	38	59	95	131	219	118	219	295,5	245	270	175
E	84	141	205	267	381	281	381	504,5	454	530	440
F	100	200	300	400	600	400	600	800	700	800	500
Peso kg	1,2	2,9	5,5	6,5	12,0	9,5	13	26,0	24,6	38,0	40,0

Utilizzato con i seguenti tipi di NieRuf /diametri:

AK01-02	DN32-100	DN125-200	DN250-300	DN350	DN400						
AK11-12		DN50-125*	DN150-200*	DN250*	DN300		DN350		DN400		
AK13-14		DN80-125*	DN150-200*	DN250*		DN300		DN350		DN400	DN500

* Per queste dimensioni è necessario utilizzare una riduzione aggiuntiva. Questa non è inclusa nell'acquisto di un volante.

Codice articolo:

Tipo	Versione		Dimensione
HB01 – Leva alluminio	00 – grigio	00	00 – Dimensione 0
	01 – giallo		01 – Dimensione 1
Tipo	Versione		Dimensione
HB02 – Leva acciaio	00 – grigio	00	00 – Dimensione 0
	01 – giallo		01 – Dimensione 1
			02 – Dimensione 2
			03 – Dimensione 3
			04 – Dimensione 4
Tipo	Versione	Azionamento	Dimensione
HB03 – Volantino	00	00 – Volantino	00 – Dimensione 0
	01	01 – Catena*	01 – Dimensione 1
			02 – Dimensione 2
			03 – Dimensione 3
			04 – Dimensione 4

Esempio HB01010001:

HB01	01	00	01
------	----	----	----

Codice articolo: HB01010001
Comando manuale con leva in alluminio
Colore: impugnatura gialla
Dimensione: dimensione 2

* Volantino con catena su richiesta. Si prega di comunicare la lunghezza della catena.

Le immagini riportate sono simili all'originale, ci riserviamo di applicare modifiche tecniche e dimensionali.